

راهبران پترو فولاد

معرفی شرکت پترو فولاد

پایگاه خبری تحلیل فولاد مرکزآهن

راهبران پترو فولاد



معرفی شرکت پترو فولاد

کارخانه پترو فولاد با نام تجاری شرکت تولیدی بازرگانی راهبران پترو فولاد با هدف تولید محصولات با کیفیت و ایجاد اشتغال از سال ۱۳۹۳ شروع به فعالیت کرد. این کارخانه با مدیریت خانم آرزو رضائی و با بکارگیری مساحت بزرگی در شهرک صنعتی رنگسازان در ۵۰ کیلومتری جاده اصفهان - شهرضا با بکارگیری نیروهای متخصص در زمینه تولید محصولات فولادی و ظرفیت سالانه ۱۹۸۰۰ تن اقدام به تولید لوله و پروفیل کرده است. این کارخانه علاوه بر فعالیت در زمینه تولیدات [قوطی پروفیل](#) در زمینه تامین کالاهای مجاز صنعتی و انجام پروژه های صنعتی نیز فعالیت دارد.

بررسی محصولات کارخانه پترو فولاد

شرکت تولیدی پترو فولاد با داشتن مجوز بهره برداری به شماره ۴۸۱۶۶ در مهرماه سال ۱۳۹۷ اقدام به تولید قوطی پروفیل تا سایز ۱۰ سانتی متر از جنس کربن و کم آلیاژی کرد. از محصولات این کارخانه می توان به پروفیل های درب و پنجره و همچنین پروفیل صنعتی و ساختمانی اشاره کرد. تولیدات این واحد تولیدی طبق استاندارد های اروپائی DIN ۲۳۹۵ و JIN G ۳۴۶۶ با بالاترین کیفیت و استحکام می باشد.

به طور کلی پروفیل به معنای مقاطع توخالی است که در تمام طول به صورت ثابت می باشد. پروفیل ها دارای دو نوع باز و بسته و به شکل های قوطی مربع و مربع مستطیل بوده که عمده تولیدات این کارخانه جزء پروفیل های بسته قرار می گیرد. محصولات شرکت پترو فولاد در شاخه های به طول ۶ تا ۱۲ متر و ابعادی از ۲ تا ۳ میلیمتر ساخته می شوند.

این مقاطع در صنایع خودروسازی، ساختمان سازی، ساخت ستون و اسکلت فلزی شاسی نفت کش ها و از این دست موارد، کاربرد دارد. همچنین مقاطع تولید شده با کیفیت بالای شرکت پترو فولاد جایگزین بسیار مناسبی برای مقاطع دست دوم ناودانی و تیرآهن که در جرثقیل های دروازه ای و یا اسکلت های فلزی کار می کنند می باشد.




محصولات پترو فولاد به دو دسته تقسیم می شود:

۱. پروفیل های صنعتی و ساختمانی

این محصولات در ابعاد $۲۰*۴۰*۲,۵$ و $۴۰*۴۰*۲,۵$ در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. شیوه تولید به روش نورد سرد و مطابق با استاندارد اروپائی DIN ۲۳۹۵ و JIS G ۳۴۶۶ می باشد. در ترکیبات آن از ۳۵% سیلیس، ۱ تا ۳ درصد کربن، ۴ درصد گوگرد، ۴ درصد فسفر و ۵ درصد منگنز وجود دارد.


۲. پروفیل های درب و پنجره ساخته شده توسط این واحد صنعتی به صورت پروفیل های سپری ۵۰۷، لنگه دری ۵۰۸ و چهارچوبی با ضخامت ۲ میلی متر می باشد. از نام های دیگر پروفیل ۵۰۸ تایلیق چپ و راست یا قابلمه و پروفیل ۵۰۷ سه پری می باشد.

نقشه پروفیل ۵۰۷



A	B	C	D
25	29	51	25
Length : 6 ± 0.02 meter			

نقشه پروفیل ۵۰۸



A	B	C	D
38	29	38	25
Length : 6 ± 0.02 meter			

آدرس کارخانه راهبران پترو فولاد

اصفهان، شهرضا، شهرک صنعتی رنگسازان، فاز ۲، خیابان ۸، پلاک ۱۲۹

تلفن تماس کارخانه

۰۳۱۴-۹۵۰۲۶۷۷۲

آدرس دفتر مرکزی

شهرک صنعتی رنگسازان، فاز ۲، خیابان ۸، پلاک ۱۲۹

تلفن تماس دفتر مرکزی

۰۳۱۱-۹۵۲۶۷۷۲

برای اطلاع از قیمت های پروفیل پترو فولاد و مشاوره می توانید با مشاوران ما در مرکز آهن از طریق شماره ۰۳۱-۳۵۱۵۵ در تماس باشید.